

醫用拉丁縮寫詞

縮寫詞	拉丁全文	中文
q.d.	quaque die	每日一次
b.i.d.	bis in die	每日二次
t.i.d	ter in die	每日三次
q.i.d.	quater in die	每日四次
q.o.d.	quaque omni die	隔日一次
q.2d.	quaque secundo die	每二日一次
q.h.	quaque hora	每小時一次
q.4h.	quaque quarta hora	每四小時一次
q.m.(或o.m.)	quaque mane(或omni mane)	每晨
q.n.(或o.n.)	quaque nocte(或omni nocte)	每晚
h.s.	hora somni	睡時
a.c.	ante cibos	飯前
p.c.	post cibos	飯後
a.m.	ante meridiem	上午
p.m.	post meridiem	下午
p.r.n.	pro re nata	酌情可重複數次
s.o.s.	si opus sit	需要時用(一次)
stat! 或 st!	statim	立即
cito!	cito	急速地
lent.	lente	慢慢地
i. d.	Injectio intradermica	皮內注射
i.h.	injectio hypodermica	皮下注射
i.m.	injectio muscularis	肌內注射
i.v.	injectio venosa	靜脈注射
i.v.gtt.	injectio venosa (gutta)	靜脈滴注
p.os	per os	口服
Us.int.	usum internum	內用
Us. ext.	usum externum	外用
pro o.	pro oculis	眼用
pro aur	pro auribus	耳用
pro nar	pro naribus	鼻(孔)用
p.r.	per rectum	灌腸
o.l.	oculus laevus	左眼
o.d.	oculus dexter	右眼
kg.	kilogramma	公斤(千克)
G 或gm	gramma	克(公分)
mg	milligramma	毫克
mcg	microgramma :	微克

L或l	litrum	升
ml	millilitrum	毫升
u.	unit	單位
amp.	ampulla	安瓶
Ad.	adde	加入
q.S.	quantum satis	適量
compo.	compositus -a -um.	複方的
Rp.	Recipe	取
sig.	igna	標記
D.S.	Da signa	給予標記
f.	fiat, fiant	須製成
M.	Misce	混合
M.D.S.	Misce. Da signa	混合，給予標記
M.f.pulv.	Misce, fiat pulvis	混合製成散劑
no.	Numero	數目
Steril.	sterilisetur	應滅菌
aq.destill.	aqua destillata	蒸餾水
liq.	liquor	溶液劑
sol	solutio	溶液劑
inj.	injectio	注射劑
syr	syrupus	糖漿劑
mist	mistura	合劑
emuls	emulsio	乳劑
tinct.或tr.	tinctura	酊劑
extr .liq.	extractum liquidum	液浸劑
lot.	lotio	洗劑
linim.	linimentum	搽劑
garg.	gargarisma	含嗽劑
enem.	enema	灌腸劑
neb.	nebula	噴霧劑
gutt.	gutta	滴, 滴眼劑
naristill.	naristica	滴鼻劑
auristill.	auristica	滴耳劑
pulv.	pulvis	散劑
tab.	tabella	片劑
Pil.	pilula	丸劑
caps.	capsula	膠囊
extr.	extractum	浸膏
supp.	suppositorium	栓劑
ung.	unguentum	軟膏劑
ocul.	oculentum	眼膏劑

crem.	cremor	乳膏，冷霜
past.	pasta	糊劑

拉丁文：供藥劑士專業及醫士，婦幼醫士，護士，助產士，衛生醫士，口腔醫士專業用 / 全國中等衛生學校統編教材<拉丁文>編寫組編. 杭州：浙江人民出版社，1979.（頁74-77）。